



*Poderoso rendimiento digital para una productividad sin pausa*

*Centros de producción digital de documentos a alta velocidad con una calidad de imagen excepcional para la copia y la impresión de grandes volúmenes.*

SISTEMAS DE  
COPIADORA/  
IMPRESORA DIGITAL



Los sistemas Lanier 5685 y 5705 combinan la velocidad de las copadoras análogas de alto volumen con la flexibilidad de la tecnología digital para generar 85 ó 105 copias o impresiones por minuto a una resolución de 600 ppp. Digitalizan 72 originales por minuto, y los dos discos duros permiten digitalizar e imprimir en forma simultánea. Poseen funciones de impresión a dos caras y de terminación, así como también de gestión digital de documentos. Y los controladores opcionales amplían estas capacidades a la red.

Los modelos Lanier 5685 y 5705 son ideales para los entornos de alto volumen con un núcleo de usuarios dedicados. Las salas de copia de empresas, los centros de capacitación, los hoteles y los centros de convenciones pueden sacar provecho de la productividad por alta velocidad y flexibilidad digital de estos sistemas. En los departamentos centrales de reprografía, los equipos Lanier 5685 y 5705 aportan una forma inteligente y asequible de aumentar el procesamiento de tareas y de producir documentos más complejos sin agregar etapas. Estos sistemas se conectan también a la red, con lo cual es posible crear documentos en cualquier departamento y enviarlos a través de la red LAN para la impresión profesional de múltiples copias.

### **Producción de documentos rápida y eficiente**

Los sistemas 5685 y 5705 mejoran la velocidad y la productividad con su rápida captura digital. El alimentador de 100 hojas digitaliza 72 originales por minuto a la memoria, con una resolución de 600 ppp. En el modo de procesamiento en lote, estos sistemas digitalizan las primeras 100 páginas y lo aprontan para el próximo juego. Por lo tanto, usted puede digitalizar grandes documentos en memoria y producirlos en una sola pasada, en lugar de copiar secciones individuales y compagnarlas en forma manual.


### **Seis fuentes de papel**

El suministro de papel de 7550 hojas minimiza la recarga y maximiza la diversidad de documentos que usted puede crear. Las fuentes de papel pueden ajustarse al tamaño de páginas con indicadores, papeles gruesos para tapas, hojas más grandes, y para insertar hojas y transparencias. Los usuarios pueden combinar hasta cinco tipos de papel para producir documentos terminados.

*Utilice la pantalla táctil grande a color para reorganizar los archivos en el editor de documentos.*



*Conecte el sistema 5685 ó 5705 a la red LAN de la empresa para sacar partido de una estación única centralizada para la producción digital de grandes volúmenes de documentos.*



### **Monitor de pantalla táctil a todo color**

Los modelos 5685 y 5705 se caracterizan por sus monitores táctiles a color, que le permiten a usted apuntar y tocar para seleccionar la cantidad, la impresión a dos caras, la terminación y otros parámetros de la tarea. Usted también puede verificar qué clase de papel hay en cada cajón, incluidos el tamaño, el color y la cantidad. Hay pantallas separadas que permiten el acceso al servidor de documentos y al editor, con un teclado numérico en pantalla.



**ando un lugar de trabajo conectado**

### **Gestión digital de documentos**

El servidor de documentos puede albergar hasta 250 archivos, incluidos los originales digitalizados o los archivos enviados a través de la red. Puede combinar documentos provenientes de diferentes aplicaciones, por ejemplo, textos, gráficos y hojas de cálculo, así como borrar o reordenar las páginas. Esto resulta ideal para el trabajo en colaboración; los integrantes del equipo pueden enviar las secciones independientemente al servidor, donde las mismas pueden combinarse en cualquier orden. Los archivos combinados pueden guardarse bajo nombres nuevos, junto con sus parámetros de impresión, de copia y de terminación, para futuras impresiones. Puede conectarse una unidad de CD-ROM separada al sistema 5685 ó 5705 para archivar documentos adicionales.



## **Producción superior de documentos**

### **Calidad de alta resolución**

Con su resolución de digitalización superior de 600 ppp, los sistemas 5685 y 5705 ofrecen una mejora notable en lo que respecta a calidad de imagen, en comparación con los sistemas análogos más antiguos.

### **Terminación en línea**

La terminadora profesional tiene capacidad para 3000 hojas en condiciones de plena productividad. La unidad de engrapado tiene capacidad para 100 hojas, con cuatro posiciones de engrapado. La terminadora también permite perforar una hoja por vez, en lugar de perforar en pilas. Esto asegura que cada perforación sea limpia, evitándose los atascos. Y el tamaño del juego a perforar no tiene límites.

### **Doble productividad instantánea**

El juego opcional de conexión permite conectar dos sistemas 5685 ó 5705, aumentando así la productividad a 170, 190 ó 210 cpm. En la configuración en tándem, un sistema terminará toda la tarea por sí solo si detecta un error (por ejemplo, si una bandeja de papel está vacía o si no hay suficiente tóner) en la segunda unidad. Una vez corregido el error, ambos sistemas volverán a compartir la tarea.

### **Acerca de Lanier Worldwide**

Con más de 1600 puntos de ventas y de servicio, Lanier Worldwide, Inc. y su red de vendedores y distribuidores, constituye uno de los mayores proveedores globales de soluciones de gestión de documentos. Lanier y sus vendedores y distribuidores ayudan a los clientes en más de 100 países a crear, mejorar y distribuir documentos con mayor velocidad, eficiencia y economía. Para ello, utilizamos DOCutivity®, un enfoque del ciclo de gestión de documentos diseñado para mejorar la productividad de las empresas. Nuestra amplia cartera de soluciones incluye copiadoras/impresoras digitales a color, copiadoras/impresoras digitales en blanco y negro, dispositivos multifuncionales, aplicaciones de impresión según la demanda y servicios de externalización.



## ESPECIFICACIONES

SISTEMA BÁSICO	
Tipo de máquina	Consola, copiadora digital/servidor de documentos estándar, impresora opcional
Digitalización de documentos	CCD de cuatro canales, 72 opm
Resolución	600 ppp (digitalización e impresión)
Máxima velocidad de salida	5685: 85 ppm; 5705: 105 ppm
Tiempo de primera copia	5685: 4,1 segundos; 5705: 3,8 segundos
Memoria	2 x 48 MB de RAM; 5685: 2 discos duros de 4,3 GB; 5705: 2 discos duros de 10,2 GB
Suministro de papel (estándar)	2 cajones de 1000 hojas, 2 cajones de 500 hojas
Máxima capacidad de papel	7550 hojas, incluyendo el suministro opcional de gran capacidad
Tamaño de salida mínimo/máximo	A5/A3 (5.5" x 8.5" a 11" x 17")
Interfaz del usuario	Pantalla táctil a color (264 mm/10,4"), interfaz del usuario en dos idiomas
Reducciones/ampliaciones	25 a 400% en incrementos de 1%
Alimentador de documentos (estándar)	Alimentador automático de documentos con capacidad para 100 hojas, incluido el modo en lote
Dúplex (estándar)	Automático
Dimensiones (Ancho x Fondo x Altura)	2096 mm x 735 mm x 1476 mm (82,5" x 28,9" x 58,1")
Peso	Equipo principal: 255 kg (555,6 lb)
Requisitos de alimentación eléctrica	Modelo AH: 220/240 V, 50 Hz, 16 A; modelo AG: 240 V, 60 Hz, 20 A
Claves de acceso	500

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
Servidor de documentos	Almacenamiento de hasta 250 archivos (digitalizados y electrónicos), impresión según la demanda y combinación/edición de archivos
Predigitalización de tareas	Hasta 10 tareas en memoria
Sellado	Número de documento, prefijado, definido por el usuario, fecha, número de página
Tapas	Frontal, posterior, frontal y posterior; hasta 216 g/m <sup>2</sup> (80 lb)
Insertos	20 posiciones (desde 3 bandejas de papel)
Gestión para el usuario	25 memorias de programas de tareas, 500 códigos de usuario
Características adicionales	Muestra el tiempo de la tarea, calcula el tiempo de la tarea, muestra el modo de copia/impresión, capítulos, lengüetas

OPCIONES	
Gran suministro de papel	Capacidad total: 4550 hojas; 2 bandejas de 1000 hojas; 1 bandeja de 2550 hojas
Terminadora	Capacidad para 3000 hojas; capacidad de engrapado de 100 hojas, cuatro posiciones
Unidad de perforación	2 ó 4 agujeros en el modelo AH; 3 agujeros en el modelo AG
Juego de conexión	Conecta dos sistemas, aumenta la capacidad total a 170 (2 x 85), 190 (85 + 105) o 210 (2 x 105) páginas por minuto
Juego de CD-ROM/RW	Estación de CD-ROM para el almacenamiento adicional de archivos

MÓDULOS OPCIONALES DE IMPRESORA PC-585 Y EB-105	
Máxima velocidad de impresión/resolución	5685: 85 ppm; 5705: 105 ppm/600 ppp
Emulaciones de impresora	PCL6 y Adobe, PS3 (estándar en EB-105)
Máximo tamaño de impresión	A3/Libro Mayor
Memoria (estándar/máxima)	PC585: 32 MB de RAM/256 MB EB-105: 64 MB de RAM/128 MB; disco duro de 6 GB
Interfaz	Puerto paralelo, tarjeta NIC (Ethernet 100/10 base-T [estándar en EB-105])
Controladores	PCL y PS para plataformas Windows y Macintosh
Protocolos	TCP/IP, IPX/SPX y AppleTalk
Utilidades EB-105	Estándar: Fiery Link™, WebTools™, Fiery Downloader™ Estándar modelo AG: Command Workstation™, DocBuilder Pro™ Opcional modelo AH: Command Workstation™, DocBuilder Pro™

Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar únicamente productos de consumo y suministros Lanier. Debido a nuestra filosofía de mejoramiento continuo, Lanier se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso.



SISTEMAS DE  
COPIADORA/  
IMPRESORA DIGITAL

### Lanier, un mundo de diferencia

La filosofía de Lanier se vuelca en Customer Vision®: un compromiso que asumimos cada día. Significa ver el negocio desde la perspectiva de usted, el cliente, respondiendo a sus necesidades y superando sus expectativas.



Lanier Worldwide, Inc.  
2300 Parklake Drive NE  
Atlanta, GA USA 30345