

LD1222/127

Escáner/Impresora

MFP DIGITAL



Multifunción que satisface la administración de documentos de avanzada

Estos sistemas de fácil utilización combinan copiado digital e impresión de grupos de trabajo con las últimas herramientas para escaneo en red, Internet fax e integración de E-mail.



Perfeccione el flujo de trabajo y la distribución de documentos

Los grupos de trabajo en la actualidad, caracterizados por tener un ritmo de trabajo acelerado y activo pueden confiar en las Lanier LD122 y LD127 para satisfacer toda necesidad documental – desde los aspectos esenciales de la producción y terminación hasta la distribución y administración de avanzada. Estas versátiles soluciones digitales entregan hasta 22 ó 27 páginas por minuto a 600 dpi, con doble faz automático. Fijan el estándar del rendimiento multifunción mediante una poderosa combinación de copiado digital, impresión en red, escaneo y función de fax opcional. E incrementan la productividad empleando lo último en tecnología para escaneo en red e integración de E-mail.

Administración y monitoreo remoto

Tanto la LD122 como la LD127 ofrecen una conectividad sencilla y estándar en la industrias para realizar operaciones en red sin inconvenientes. También vienen estándar con utilitarios para la administración remota. El Web Image Monitor y el SmartDeviceMonitor permiten a los usuarios monitorear el estado del dispositivo, controlar las configuraciones en red, administrar las colas de tareas y tener acceso al servidor de documentos incorporado empleando una interfaz de browser de web desde cualquier lugar en la red. Esta funcionalidad posibilita a los administradores de la red llevar a cabo prácticamente todas las tareas críticas en forma remota, en cualquier momento, con sólo seleccionar y hacer clic.

Administración de archivos flexible

Utilice la funcionalidad de Escáner a Carpeta para distribuir documentos en forma rápida, eficiente y segura en entornos LAN o WAN. Esta función le permite escanear documentos originales y transportarlos a través de la red directamente a una carpeta específica que se encuentre en una PC autorizada en red. Los usuarios deben suministrar una contraseña para que así el archivo se transfiera en forma segura. Como no se requiere servidor de archivos, no es necesario comprar hardware adicional. El tamaño de los documentos es prácticamente ilimitado. Esta prestación admite protocolos FTP y SMB para alojar cualquier plataforma Windows, Macintosh o UNIX. Todos estos beneficios hacen que el Escáner a Carpeta sea el método ideal para administrar y archivar contenidos en forma rentable.

Escáner a E-mail con compatibilidad LDAP

Al igual que el Escáner a Carpeta, la prestación de Escáner a E-mail que ofrecen las LD122 y LD127 permite a los usuarios autorizados distribuir archivos escaneados de manera rápida y fácil. Los archivos se convierten en formato PDF o TIFF estándar y luego se envían por E-mail como adjuntos a una de las 2.000 direcciones almacenadas en forma local en el disco rígido del sistema. Como no se necesita ningún servidor adicional, el Escáner a E-mail es la mejor solución para grupos de trabajo y pequeños negocios. Para organizaciones más grandes que poseen servidor, la LD122 y LD127 ofrecen compatibilidad LDAP para que puedan conectarse mediante interfaz

Las LD122 y LD127 ofrecen compatibilidad total con una amplia gama de utilitarios Lanier para almacenamiento, recupero, distribución y administración de documentos.



Estos sistemas admiten hasta 3.100 hojas (con todas las bandejas y opciones) minimizando así la recarga





Elija un finisher con
apilado para 1.000 o
para 500 hojas que
puede abrochar
documentos de hasta
50 hojas.



con la libreta de direcciones de E-mail de la empresa y actualizar sus directorios en forma automática. De esta manera se elimina la necesidad que tienen los usuarios de ingresar las direcciones de los destinatarios en forma manual.

Plataforma para administración de documentos flexible

Tanto la LD122 como la LD127 ofrecen Arquitectura de Próxima Generación, una plataforma única con sistema abierto que permite

Sistemas ideales para la funcionalidad de copiado/impresión/escaneo/fax

agregar nuevas funciones con los utilitarios de software Lanier. Entre las opciones disponibles se encuentran GlobalScan para escanear en red, Document Mall para archivar con base en la Web, el Administrador de Seguridad y Costos de Impresión (PCSM) para rastrear las reproducciones y muchas opciones más.

Función de fax convencional y sin papel

Las LD122 y LD127 pueden configurarse con un módulo de fax opcional para una transmisión convencional a 33.6 kbps. También permiten función de fax de Internet a bajo costo convirtiendo los documentos de fax escaneados en archivos TIFF, adjuntándolos en un mensaje de E-mail y enviándolos a otra máquina de fax habilitada para Internet, desde donde se puede imprimir o direccionar a un servidor de E-mail corporativo. La función de Internet fax puede llevarse a cabo en forma simultánea con la de fax convencional y así reducir significativamente los costos de las llamadas de larga distancia. Los dos sistemas también ofrecen función de fax sin papel a través de LAN. Con esta prestación, usted puede enviar un documento a una máquina de fax de la misma manera en que lo haría a una impresora, con una portada personalizada incluida. Con sólo seleccionar el destino de fax de la libreta de direcciones o ingresar el número de fax, la LD122 o LD127 transmitirá el archivo en forma automática. También puede utilizar la recepción sin papel para direccionar faxes entrantes a una dirección de E-mail o a una carpeta en la red donde se pueden visualizar con el Web Image Monitor.

Acerca de Lanier Worldwide

Lanier trabaja para que sus clientes logren el éxito entendiendo sus necesidades particulares en cuanto a la administración de documentos y desarrollando sistemas y servicios para incrementar la eficiencia, reducir los costos y mejorar el flujo de los documentos. Nuestras premiadas soluciones incluyen copadoras/impresoras digitales (color y blanco & negro), sistemas de fax y dispositivos multifunción, así como también administración de medios y servicios de tercerización.



ESPECIFICACIONES

PRESTACIONES GENERALES

Tipo de máquina	Consola
Proceso	Proceso seco (componente dual)
Vel. Máx. de Reproducción	22/27 ppm
Resolución/Escala de Grises	600 dpi/256 niveles
Tiempo de la Primera Copia	4.9 segundos
Doble Faz (estándar)	5.5" x 8.5" a 11" X 17"
Suministro de Papel	2 bandejas x 500 hojas, 1 bandeja bypass x 100 hojas
Tamaño de Papel	5.5" x 8.5" a 11" X 17"
Tamaño Máximo/Mínimo de Reproducción	5.5" x 8.5" a 11" X 17"
Dimensiones	551 x 605 x 980mm (21.7" x 23.8" x 38.6")
Peso	62 Kg. (136.4 lb.)
Requisitos Energéticos	120V/60Hz - 220V/50/60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES

RADF	Apilado para 50 hojas
Papel Bank	2 bandejas x 500 hojas
Bandeja Bin	125 hojas
Finisher para 500 hojas	Apilado para 500 hojas Abrochado para 30 hojas (A4, B5, LEF, 8.5" x 11") Abrochado para 20 hojas (B4, LEF, 11" x 17", 8.5" x 11")
Finisher para 1000 hojas	Apilado para 1.000 hojas Abrochado para 50 hojas (A4, B5, 8.5" x 11" o de menor tamaño) Abrochado para 30 hojas (A3, B5, 8.5" x 11" o de menor tamaño)
Unidad Puente	Apilado para 250 hojas
Bandeja de Clasificación Interna con Desplazamiento	Apilado para 250 hojas (A4, 8.5" x 11" o de menor tamaño) Apilado para 125 hojas (B4, 8.5" x 14" o de mayor tamaño)
Bandeja de Alta Capacidad	2.000 hojas

PRESTACIONES DE IMPRESION/ESCAHEO

Velocidad Máx. de Impresión	22/27 ppm
Resolución de Impresión	PCL5e/6: 300, 600/600 dpi PS3: 300, 600 dpi
Fuentes	PCL5e/6: 35 intellifonts, 10 fuentes TrueType, 1 bitmap PS3: 136 fuentes PostScript
Memoria (Est./Máx.)	64MB/192 MB
Drive de Disco Rígido	20 GB
Interfaces	10/100 Base-TX Ethernet IEEE 1284 paralelo
Drivers	PCL5e/6: Windows 9.x/Me/2000/XP/NT 4.0 PS3: Windows 9.x/Me/2000/XP/NT 4.0, Macintosh 8.6 a 9.2x, V10.1 o posterior
Utilitarios Estándar	SmartDeviceMonitor, DeskTopBinder Lite, ScanRouter Lite, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
Utilitarios Opcionales	DeskTopBinder Pro, ScanRouter Pro, Global Scan
Prestaciones Adicionales	Impresión Doble Faz Automática sin Apilado, Abrochado/Compaginación Electrónica, Impresión de Muestra, Impresión Bloqueada, Marcas de Agua, Suavizado de Bordes, Selección Aut. de Bandeja/Cambio Automático de Bandeja, Combinar Originales (2/4/6/8/16), Superposición (RPCS), Configuración de Tamaño de Papel, Impresión Spool, Modo Ahorro de Tóner
Resolución de Escaneo	600 dpi
Escala de Grises	256 niveles
Driver del Software	ScanRouter Lite
Prestaciones del Escáner	Inclusión de Escáner a E-mail, Escáner a Carpeta via SMB y FTP, LDAP, Escaneo Doble Faz (opcional), Texto, Texto/Foto, Foto, Modo Escala de Grises, 2.000 Direcciones

MODULO DE FAX OPCIONAL

Velocidad del Módem	33.6 kbps
Velocidad de Escaneo	0.30 segundos
Memoria	8MB
Backup de Memoria	1 hora
Discado Aut./Rápido Est.	500
Discado Aut./Rápido Máx.	2.000
Discado de Grupos	100 (500 por grupo, requiere tarjeta de actualización de función)
Documentos Automáticos	6 documentos (18 con memoria opc.)

Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar sólo insumos y suministros Lanier. Debido a nuestra política de mejoramiento continuo, Lanier se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este producto sin previo aviso.

Se certifica por la presente que todas las marcas registradas o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Lanier, un mundo de diferencias

La filosofía Lanier se refleja en Visión del Cliente®: un compromiso que afirmamos cada día. Implica una visión del negocio a través de los ojos del cliente, respondiendo a sus necesidades y superando sus expectativas.



Lanier Worldwide, Inc.
2300 Parklake Drive NE
Atlanta, GA USA 30345

www.lanier.com



Como Socio de Energy Star®, Lanier ha determinado que este producto cumple con las normas Energy Star para el ahorro de energía.

Escáner/Impresora
LD1227/127